



# Madico

Entreematten &  
Antislipproducten

## 3M Nomad Matting Safety-Walk Antislipstrips




Madico Entreematten - Kantoor - Showroom - Magazijn - Werkplaats: Zonnebaan 38 - 3542 EG - Utrecht - Tel. 030-2410498  
Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW - KvK nr: 30154067 | IBAN nr: NL23RABO0364209518 | BIC code: RABONL2U | BTW - VAT nr: NL002005735B61  
Al onze diensten zijn conform de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ( zie website ) © Madico Entreematten en Antislipproducten - [www.madico.nl](http://www.madico.nl)

# Nomad Aqua 85



Combinatie van harde actief schrapende en zachte lussenvezels - zeer duurzaam en voor zeer zwaar verkeer tot 5000 passanten



01 zwart



02 grijs



03 bruin



04 blauw



**Technische eigenschappen**  
 Fabricage - Getuft  
 Poolvezel - Polyamide/PE  
 Backing - PVC PHT free  
 Poolgewicht - ca 770 g/m<sup>2</sup>  
 Totaal gew. - ca 3900 g/m<sup>2</sup>  
 Dikte - ca 7,5 mm  
 Antistatisch - ja < 2KV  
 Brandnorm - Cf1-s1

Standaard matten rondom  
 Incl 2,5cm vinylranden  
 90x150cm - € 190,50  
 130x200cm - € 367,00  
 130x300cm - € 550,50  
 200x300cm - € 847,00

Rollbreedte 200cm incl 2,5cm vinylrand - rollengte 20mtr

Rollprijs per m<sup>2</sup> € 141,15  
 Afsnijding van de rol per m<sup>2</sup> € 169,00


PVC oploopprofiel 2,5cm gemonteerd € 24,50 per m<sup>1</sup>  
 (eindafmeting altijd incl rand)



# Nomad Aqua 65



Combinatie van harde actief schrapende en zachte lussenvezels - zeer duurzaam en voor zwaar verkeer tot 1500 passanten



01 zwart



02 grijs



03 bruin



04 blauw

**Technische eigenschappen**  
 Fabricage - Getuft  
 Poolvezel - Polyamide/PP  
 Backing - PVC PHT free  
 Poolgewicht - ca 700 g/m<sup>2</sup>  
 Totaal gew. - ca 3900 g/m<sup>2</sup>  
 Dikte - ca 7,5 mm  
 Antistatisch - ja < 2KV  
 Brandnorm - Efl

Standaard matten rondom  
 Incl 2,5cm vinylranden  
 60x90cm - € 63,50  
 90x150cm - € 158,65  
 130x200cm - € 306,65  
 130x300cm - € 458,30  
 200x300cm - € 705,10

Rollbreedte 200cm incl 2,5cm vinylrand - rollengte 20mtr

Rollprijs per m<sup>2</sup> € 117,50  
 Afsnijding van de rol per m<sup>2</sup> € 141,00

PVC oploopprofiel 2,5cm gemonteerd € 24,50 per m<sup>1</sup>  
 (eindafmeting altijd incl rand)



Advies  
 Bestellingen  
 Offertes  
 Stalen  
 Online of verkoop@madico.nl

# Nomad Aqua 45




Combinatie van harde actief schrapende en zachte lussenvezels - duurzaam en voor gemiddeld verkeer tot 500 passanten



01 zwart



02 grijs



03 bruin

**Technische eigenschappen**  
 Fabricage - Getuft  
 Poolvezel - Polyamide/PP  
 Backing - PVC PHT free  
 Gewicht - 3,1 kg/m<sup>2</sup>  
 Brandnorm - Efl  
 Toepassing - Binnen  
 Schraapvezel - Vocht en vuil

Standaard matten rondom  
 Incl 2,5cm vinylranden  
 60x90cm - € 46,25  
 90x150cm - € 115,65  
 120x180cm - € 185,10  
 130x200cm - € 222,80




Madico Entreematten - Kantoor - Showroom - Magazijn - Werkplaats: Zonnebaan 38 - 3542 EG - Utrecht - Tel. 030-2410498  
 Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW - KvK nr: 30154067 | IBAN nr: NL23RABO0364209518 | BIC code: RABONL2U | BTW - VAT nr: NL002005735B61  
 Al onze diensten zijn conform de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ( zie website ) © Madico Entreematten en Antislipproducten - www.madico.nl


# Nomad Terra 8100 - Spaghettimat




Actief werkende lussenschrapper - buitenmat voor middelzwaar tot zwaar verkeer - open structuur - geen backing




01 zwart



02 grijs



03 bruin



04 blauw



05 rood

**Technische eigenschappen**  
 Fabricage - Geextrudeerd  
 Poolvezel - PVC recycled  
 Backing - PVC recycled  
 Dikte - 15mm  
 Gewicht - 5,5 kg/m<sup>2</sup>  
 Brandnorm - Cfl-s1  
 Toepassing - Buiten & binnen  
 Schraapvezel - Verbergt grof vuil



Rolbreedte 120cm x lengte ca 600cm

Rolprijs per m<sup>2</sup> € 205,70  
 Afsnijding van de rol per m<sup>2</sup> € 247,00

PVC oploopprofiel 4cm gemonteerd € 31,50 per m'  
 (eindafmeting altijd incl rand)





**Advies**  
 Bestellingen  
 Offertes  
 Stalen  
 Online of verkoop@madico.nl



# Nomad Terra 9100 - ZigZagmat




Actief werkende lamelschraper - buitenmat voor zwaar tot zeer zwaar verkeer - open structuur - geen backing



grijs



**Technische eigenschappen**  
 Fabricage - Geextrudeerd  
 Poolvezel - PVC recycled  
 Backing - PVC recycled  
 Dikte - 12mm  
 Gewicht - 9 kg/m<sup>2</sup>  
 Brandnorm - Cfl-s1  
 Toepassing - Buiten & binnen  
 Schraapvezel - Verbergt grof vuil



Rolbreedte 90cm x lengte ca 600cm

Rolprijs per m<sup>2</sup> € 299,55  
 Afsnijding van de rol per m<sup>2</sup> € 359,50

PVC oploopprofiel 4cm gemonteerd € 31,50 per m'  
 (eindafmeting altijd incl rand)



**Advies**  
 Bestellingen  
 Offertes  
 Stalen  
 Online of verkoop@madico.nl



Madico Entreematten - Kantoor - Showroom - Magazijn - Werkplaats: Zonnebaan 38 - 3542 EG - Utrecht - Tel. 030-2410498  
 Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW - KvK nr: 30154067 | IBAN nr: NL23RABO0364209518 | BIC code: RABONL2U | BTW - VAT nr: NL002005735B61  
 Al onze diensten zijn conform de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ( zie website ) © Madico Entreematten en Antislipproducten - www.madico.nl

# Safety-Walk zelfklevend antislip



# 3M

3M Antislipstrips op rol - 6 versies - diverse breedtes - rollengtes 18mtr - antislipnorm type 1-3 = R13 (type 4-6 = R12)




<p>General Purpose - 600 series</p> <p><b>Zwart</b></p> <p>Breedte - Prijs rol</p> <p>25mm - € 51,65</p> <p>50mm - € 87,45</p> <p>10cm - € 175,70</p> <p>15cm - € 258,30</p> <p>30cm - € 613,70</p>	<p>Course - 710</p> <p><b>Zwart</b></p> <p>Breedte - Prijs rol</p> <p>25mm - € 82,55</p> <p>50mm - € 137,50</p> <p>10cm - € 275,15</p> <p>15cm - € 412,65</p> <p>30cm - € 826,00</p>	<p>Conformable - 500 series</p> <p><b>Zwart - Geel (alleen 5cm)</b></p> <p>Breedte - Prijs rol</p> <p>50mm - € 122,85</p> <p>10cm - € 242,00</p> <p>15cm - € 362,95</p> <p>30cm - € 725,55</p>	<p>Fine Resilient - 200 series</p> <p><b>Wit - Transparant</b></p> <p>Breedte - Prijs rol</p> <p>25mm - € 83,95</p> <p>50mm - € 127,20</p>	<p>Medium Resilient 300 serie</p> <p><b>Zwart</b></p> <p>Breedte - Prijs rol</p> <p>25mm - € 75,75</p> <p>50mm - € 128,25</p> <p>10cm - € 252,50</p> <p>15cm - € 378,75</p>	<p>Medium Resilient 300 serie</p> <p><b>Grijs</b></p> <p>Breedte - Prijs rol</p> <p>25mm - € 75,75</p> <p>50mm - € 128,25</p> <p>10cm - € 252,50</p> <p>15cm - € 378,75</p>
---	--	--	--	---	---

<p>General Purpose - 600 series</p> <p><b>Geel - Transparant</b></p> <p>Breedte - Prijs rol</p> <p>25mm - € 61,30</p> <p>50mm - € 103,95</p> <p>10cm - € 204,75</p> <p>15cm - € 303,15</p> <p>30cm - € 613,70</p>					<p>Andere rolbreedtes op aanvraag!</p> <p>Advies</p> <p>Bestellingen</p> <p>Offertes</p> <p>Stalen</p> <p>Online of verkoop@madico.nl</p>
---	--	--	--	--	---


## Toebehoren en instructie



Applicatie instructie en benodigheden - prijzen voor laten aanbrengen altijd per project op aanvraag



<p><b>1 - Reiniging/voorbehandeling</b></p> <p>De oppervlakte goed droog en stofvrij maken. Gebruik een vlakke ondergrond. De ondergrond schoonmaken met een doek en alcoholcleanser. Oude strips en restanten verwijderen met een verbranders in combinatie met een pluimurmes. Hardnekkige restanten met thinner.</p>	<p><b>2 - Voorbehandelen</b></p> <p>Bij poreuze ondergronden als hout, beton, steen voorstrijken met primer.</p> <p>De te plakken oppervlakken afplakken met schilderstape.</p> <p>Daarna de primer laten drogen schilderstape verwijderen.</p>	<p><b>3 - Strips plakken 1</b></p> <p>Verwijder een klein stukje beschermfolie van de achterkant van de strip en breng dit aan op het schone of geprimeerde oppervlak. Trek nu de rest van de beschermfolie weg en breng de rest van de strip aan op het oppervlak, zorg wel dat er niet te hard aan de strip getrokken wordt.</p>	<p><b>4 - Strips plakken 2</b></p> <p>Trek de rest van de beschermfolie weg en plak rustig het materiaal op de ondergrond. Strips aandrukken en luchtbelletjes wegduwen met een roller.</p> <p><b>Strips aanbrengen boven een temperatuur van 10°C en in droge omstandigheden.</b></p>	<p><b>5 - Nabewerking</b></p> <p>Na het verwijderen van de luchtbelletjes met de roller eventuele oneffenheden nalopen met een rubber hamer. Dit geldt vooral bij niet vlakke ondergronden. Restvocht kunt u verwijderen door met een verbranders licht te verwarmen.</p>	<p><b>6 - Reiniging/voorbehandeling</b></p> <p>Bij poreuze, natte omgevingen eventueel de kanten van de strips sealen met een speciale "rand sealer".</p> <p>Vloeren waar de antislip tape is aangebracht zijn direct beloopbaar.</p>
---	---	--	--	---	---



Alcoholcleanser - 3-5m <sup>2</sup> / fles	Literfles	- € 22,50 p/liter
Primer	3-5 m <sup>2</sup> / blik	- € 36,75 p/liter
Aandrukroller		- € 26,50 p/s
Randsealer	30-40 m <sup>2</sup> p/tube	Tube 140ml - € 16,75 p/tube



<b>Extra mogelijkheden en opties</b>
Speciale of afwijkende kleuren
Speciale vormen en afmetingen
Projectprijzen en aanbrengen
Op aanvraag via verkoop@madico.nl

Madico Entreematten - Kantoor - Showroom - Magazijn - Werkplaats: Zonnebaan 38 - 3542 EG - Utrecht - Tel. 030-2410498  
 Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW - KvK nr: 30154067 | IBAN nr: NL23RABO0364209518 | BIC code: RABONL2U | BTW - VAT nr: NL002005735B61  
 Al onze diensten zijn conform de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ( zie website ) © Madico Entreematten en Antislipproducten - www.madico.nl